

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าจุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บ้านเชียงคำ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 3 บ้านเชียงคำ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดโครงการ: จุดที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินเข้าจุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร วางท่อเหลี่ยม R.C.Boxculverts (ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป)
จุดที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินเข้าจุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 1.50 ม. วางท่อ คสล. 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน
จุดที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินเข้าจุดเสียหาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 2.00 ม.
จุดที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินเข้าจุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. ลึก 2.50 ม.
จุดที่ 5 ซ่อมแซมถนนดินเข้าจุดเสียหาย วางท่อ คสล. 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน
จุดที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินเข้าจุดเสียหาย (ช่วงบ่อค้อท่อเหลี่ยม) กว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. ลึก 2.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

แบบเลขที่: -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและจุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3607	2.35	-
	1.2 งานถมดินบดอัดทั่วไป 30%	ลบ.ม.	1,648.00	80.00	131,840.00	1.3607	108.86	179,394.69
	1.3 งานถมดิน	ลบ.ม.						
2	งานซ่อมแซมผิวทางลูกรัง							
	2.1 งานคืนลูกจิ้งจอกอัดถนน	ลบ.ม.	-	280.00	-	1.3607	381.00	-
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3 จุดที่ 2	ม.	7.00	996.35	6,974.45	1.3607	1,355.73	9,490.13
	3.4 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3 จุดที่ 5	ม.	8.00	996.35	7,970.80	1.3607	1,355.73	10,845.87
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	2.00	3,657.07	7,314.14	1.3607	4,976.18	9,952.35
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งาน R.C. BOX CULVERTS (ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป)							
	5.1 ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 2- 2.10x2.10	ท่อน	5.00	22,000.00	110,000.00	1.3607	29,935.40	149,677.00
	5.2 R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS (กำแพงปากท่อ)	แห่ง	1.00	60,000.00	60,000.00	1.3607	81,642.00	81,642.00
	5.3 งานหินใหญ่	ลบ.ม.	12.00	560.00	6,720.00	1.3607	761.99	9,143.90
					330,819.39		รวมค่าก่อสร้าง	450,145.94

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

154,099.39

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

450,145.94

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน

450,000.00

บาท

ผู้ประมาณการ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางฉัตรชัยมี ภูหนีน้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเรืองใจ ไชยงู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุนาลี แก้วมดตะ)

ครูผู้ดูแลเด็ก



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บ้านเจียงค้ำ

- จุดที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร วางท่อเหลี่ยม R.C.Boxconverts.(ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป)
- จุดที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 1.50 ม. วางท่อ คสล. 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อ
- จุดที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 2.00 ม.
- จุดที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. ลึก 2.50 ม.
- จุดที่ 5 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย วางท่อ คสล. 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อ
- จุดที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 25 ม. ลึก 2.00 ม.

บ้านเจียงค้ำ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว



โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสี่เลนทาง
หมู่ที่ 3 บ้านรังสิต
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.สระบุรี

ผู้สำรวจ

(นางจิตติยาณี กุพันธ์น้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ออกแบบ/เขียนแบบ

(นางจิตติยาณี กุพันธ์น้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

(นางจิตติยาณี กุพันธ์น้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางสงสุภาพร จิตสูงเนิน)
รองเลขาธิการกองบริหารงานวิศวกรรมศาสตร์
อุบลราชธานี

แนบแปลน

แบบ

แสดง



ผู้ทำแบบ: สิริวิเศษ
ควบคุมการก่อสร้าง: แกนลอน
ลงชื่อ: (นางสงสุภาพร จิตสูงเนิน)
นางสงสุภาพร จิตสูงเนิน
นางสงสุภาพร จิตสูงเนิน
นางสงสุภาพร จิตสูงเนิน

จุดที่ 1 ช่องแชนถนนดินทำลาดสี่เลนทาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร วางก่อนเหลี่ยม R.C.Box-converts. (ก่อนเหลี่ยมสำเร็จรูป)
หรือปรับภาคดินถมช่องแชนไม่น้อยกว่า 1,170 ลบ.ม.



โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่เขตเสียหาย
หมู่ที่ 3 บ้านเรือดำ
ต.พิศสัย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำรวจ

(นางจิตติยาณี สุทธิไชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ออกแบบ/เขียนแบบ

(นางจิตติยาณี สุทธิไชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

(นางจิตติยาณี สุทธิไชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสุภาวพัชร จิตสูงเนิน)
รองผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเกษตร


อนุมัติ

(นายที หอมประไพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิศสัย

แบบแสดง

แผ่นที่

A-122




(ลงชื่อ) ผู้รับ
(นางจิตติยาณี สุทธิไชย)
ลงชื่อ พชช.
(นางสุภาวพัชร จิตสูงเนิน)
จ.จก. นางสาวอัมมิส ไชยศรี

จุดที่ 2 ซ่อมแซมถนนเดิมเข้าสู่เขตเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 1.50 ม. วางท่อ ผดส. 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อ
หรือประมาณดินถมซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม.






โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำนบกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจียงคำ ต.บ้านต๊อ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำรวจ	 (นางฉัตรชัย ภู่งามไวย) ผู้อำนวยการกองช่าง
ออกแบบ/เขียนแบบ	 (นางฉัตรชัย ภู่งามไวย) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจแบบ	 (นางฉัตรชัย ภู่งามไวย) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 (นางสาวสุภาวดี จิตสูงเนิน) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ข้อมูล
แนบแสดง	(แนบที่ ขตบ.ระ ๒) น.ช.ทองกรกรวีหรือกรวีร่วมกับนาย
แผ่นที่	๑
แผ่น	๑




นางฉัตรชัย ภู่งามไวย
(นางฉัตรชัย ภู่งามไวย)
นางสาวสุภาวดี จิตสูงเนิน
(นางสาวสุภาวดี จิตสูงเนิน)
นายทองกรกรวีหรือกรวี
(นายทองกรกรวีหรือกรวี)

จุดที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินทำนบกั้นน้ำ กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. หรือปริมาณดินถมซ่อมแซมไม่ต่ำกว่า 39 ลบ.ม.



โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่ตลาด หมู่ที่ 3 บ้านเจริญคำ ต.พื้งเตี้ย อ.ฝายพระยา จ.สระแก้ว
สำรวจ	 (นางจิตติภาณี วุฒิมน้อย) ผู้อำนวยการกองช่าง
ออกแบบ/เขียนแบบ	 (นางจิตติภาณี วุฒิมน้อย) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจแบบ	
เห็นชอบ	(นางจิตติภาณี วุฒิมน้อย) ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	(นางสาวสุภาพร จิตสูงเนิน) รองผู้อำนวยการบริหารส่วนงานเทคนิคพิเศษ อนุมัติ
แนบแบบแสดง	(นายดี ทนประไพ)
วันที่	
หน้า	A-12




(นางจิตติภาณี วุฒิมน้อย) ...
 (นางสาวสุภาพร จิตสูงเนิน) ...
 (นายดี ทนประไพ) ...
 (นางจิตติภาณี วุฒิมน้อย) ...
 (นางสาวสุภาพร จิตสูงเนิน) ...
 (นายดี ทนประไพ) ...



จุดที่ 4 ช่องจราจรบนถนนเข้าสู่ตลาดเสียหาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาณดินบนถนนซ่อมไม่บ่อยกว่า 390 ลบ.ม.



งานประติมากรรมรูปปั้นหินอ่อน



งานประติมากรรมรูปปั้นหินอ่อน



งานประติมากรรมรูปปั้นหินอ่อน

รูปที่ 5 ข้อเขียนแบบที่เสร็จแล้ว


โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่เขตอาศัย
หมู่ที่ 3 บ้านเรือนคำ
ต.พิศสัย อ.ศพนคร ๑ สระแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(นางสุจิตานันท์ ภู่นินโงะ)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ตรวจแบบ
(นางสุจิตานันท์ ภู่นินโงะ)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง
เห็นชอบ
(นางสาวสุภาพร จิตสูงเนิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ ภู่นินโงะ)
นายก อบจ.สระแก้ว
แบบแสดง
แผ่นที่
A (๑๑)



โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนรพช.สุพรรณบุรี หมู่ที่ 3 บ้านเจียงคำ ต.บ้านเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สุพรรณบุรี
ผู้สำรวจ	 (นางชัชชิตาณี กุญแจเงิน) ผู้อำนวยการกองช่าง
ออกแบบ/เขียนแบบ	 (นางชัชชิตาณี กุญแจเงิน) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจแบบ	 (นางชัชชิตาณี กุญแจเงิน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 (นางสาวสุภาพร อิศรางกูร) รองเลขาธิการบริหารการช่างชนบทพิเศษ อ.นุเมติ
นายเลขาธิการบริหารช่างชนบทพิเศษ	(นายทศิ นวประโช)
แบบแสดง	แผ่นที่
	A-00



จุดที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. ลึก 2.00 ม. หรือปริมาณดินถมซ่อมแซมไม่ต่ำกว่า 195 ลบ.ม.

จุดที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. ลึก 2.00 ม. หรือปริมาณดินถมซ่อมแซมไม่ต่ำกว่า 195 ลบ.ม.

จุดที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. ลึก 2.00 ม. หรือปริมาณดินถมซ่อมแซมไม่ต่ำกว่า 195 ลบ.ม.


นายเลขาธิการบริหารการช่างชนบทพิเศษ

นางชัชชิตาณี กุญแจเงิน

นางสาวสุภาพร อิศรางกูร

นางทศิ นวประโช

	โครงการ ปรับปรุงช่องแสมดินแบบเรียวคู่พิเศษชาย หมู่ที่ 3 บ้านเชิงเต่า ต.ท่าเสา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำรวจ (นางฉัตติยาณี กุ่มมณีโชย) ผู้อำนวยการกองช่าง	ออกแบบ/เขียนแบบ (นางฉัตติยาณี กุ่มมณีโชย) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจแบบ (นางฉัตติยาณี กุ่มมณีโชย) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นางฉัตติยาณี กุ่มมณีโชย) ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ (นางสาวสุพรรณ จิตสูงเนิน) รองผู้อำนวยการบริหารส่วนส่งเสริมการศึกษาระดับพื้นที่	
นายอภิสิทธิ์ หาลประไพ นายกองบริหารส่วนส่งเสริมการศึกษาระดับพื้นที่ แผนกแสดง บ้านประจักษ์พัฒนาจังหวัด	



โครงการก่อสร้างของ อบต. ท่าเสา

ชื่อโครงการ
 ประเภทงาน
 งบประมาณ
 วัตถุประสงค์
 ผู้รับผิดชอบ


กรรมการตรวจการจ้าง

-
-
-
- ประธานผู้จ้าง.....
- ประธานผู้รับจ้าง.....

วันที่เห็นเสร็จ.....
 นางฉัตติยาณี กุ่มมณีโชย
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณของประชาชน

เหล็ก LG. □ 1" X 1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก



แผ่นเหล็กหนา 1/16"

← เสาคเหล็กกลมขนาด 2 "

← เสาคเหล็กกลมขนาด 2 "

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐาน

1. เสาค พับป้ายเหล็กรวมทั้งสองด้าน ใต้คาน้ำ้นัน ก่อนทาสีจริง ให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

รูปด้านหลัง 1:25



โครงการ	ปรับปรุงช่องแม่เหล็กประตูส้วมชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจียงคำ ต.ท่าคันโท อ.ท่าแพ จ.ยะลา
สำรวจ	<i>[Signature]</i>
ออกแบบ/เขียนแบบ	(นางจิตติยาณี ภู่มั่นไวย) ผู้ชำนาญการกองช่าง
ตรวจแบบ	(นางจิตติยาณี ภู่มั่นไวย) ผู้ชำนาญการกองช่าง
เห็นชอบ	<i>[Signature]</i>
อนุมัติ	(นางสาวสุภาพร จิตสูงเนิน) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายเทวี หนองประจักษ์) นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลท่าคันโท
แบบแสดง	แบบที่
ป้ายประจำพื้นที่โครงการ	แผ่นที่ A-04



แผนที่พอส่งเขปโครงการปรับปรุงของเขื่อนกั้นลำน้ำแควน้อย ม.3 บ้านเจียงดำ

เขียนคำอธิบายสำหรับแผนที่ของคุณ

จุดพิกัดเริ่มต้น lat. 14° 3.419'น lang. 102° 52.902'ตะวันออก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านเจียงดำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
-จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านเจียงดำ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร วางท่อเหลี่ยมR.C.Boxconverts.
(ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป)
จุดที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร วางท่อ คสล.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน
จุดที่ ๓ ซ่อมแซมถนนชำรุดดินเสียหาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๒ เมตร
จุดที่ ๔ ซ่อมแซมถนนชำรุดดินเสียหาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร
จุดที่ ๕ ซ่อมแซมถนนชำรุดดินเสียหาย วางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน
จุดที่ ๖ ซ่อมแซมถนนชำรุดดินเสียหาย (ช่วงบล็อกร่องท่อเหลี่ยม) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๒ เมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตรยาศิณี ภูหมื่นไวย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ	กรรมการ
๖.๓ นางสุมาลี แก้วเดชะ	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านเจียงดำ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านเจียงดำ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปกรณ์ แสนสอน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อ.ท.

(นายทธี หวลประไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ